

Elfter Bestimmungsabend vom 17. Okt. 2023

Anwesend: 12 Pilzbestimmende. Chantal Hinni und Andreas Gerber von der Technischen Kommission sorgten für die Pilzbestimmung.

Die Bestimmung ist bei alten, etwas vergammelten Pilzen nicht immer einfach, so dass die Zusammenstellung zwar nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, aber «ohne Gewähr» ist, sie soll vor allem eine Erinnerungshilfe sein, so dass einzelne Arten, individuell vertieft werden können.

*Hinweis: Da in den vergangenen Jahren ausführliche Protokolle mit Bildern (grosse und lange Dateien) erstellt wurden, sollen in diesem Jahr hier nun eher einfache Listen die Übersicht über die Funde geben und nur ausgewählte Zusatzbeschreibungen oder Bilder angefügt werden. Die verwendete Systematik richtet sich nach Winkler&Keller, 2023: Pilze Mitteleuropas. Diese systematische Einteilung wurde an den Pilzbestimmungsabenden verwendet. Die Funde sind in **dunkelgrüner** Schrift, ergänzt mit der Abbildung der entsprechenden Seitenzahl im BON.*

0. Schleimpilze (Amorpha)

Stemonitis – Fadenstäublinge

Physarida

1 Nichtblätterpilze (Aphylophorales)

1.1 Cantharellus Eierschwämme, Pfifferlinge

1.2 Sarcodon Braunsporstachelinge und Ähnliche

1.2 Clavaria – Keulen und Ähnliche

1.4 Ramaria – Korallen und Ähnliche

- **Ramaria stricta – steife Koralle:** kein Speisepilz, zwar essbar, aber nicht schmackhaft, BON 309
- **Ramaria formosa – Dreifarbige Koralle,** Giftpilz, BON 308

1.5 Lycoperdon - Stäublinge, Bovisten und Ähnliche (Bauchpilze)

- **Apioperdon pyriforme Birnenstäubling:** Speisepilz, wenn Gleba weiss, BON 305

1.6 Cyathus – Teuerlinge und Ähnliche

1.7 Guepinia – Gallertrichter und Ähnliche

2 Stielporlingsartige (Polyporales) und Ähnliche

2.1 Stielporlinge und Ähnliche – Polyporus ähnliche

- **Hapalopilus rutilans – zimtfarbener Porling** (zimtfarbener, relativ dickfleischiger Porling): kein Speisepilz, BON 317

- *Lentinellus cochleatus* – **Aniszähling** (trompetenförmig, eingerollter Rand, herablaufende Lamellen, Geruch nach Anis): kein Speisepilz, BON 124

2.1 Sparassis, Glucken

3 Dickröhrlingsartige (Boletales)

3.1 Leccinum – Raufüss, Raufussröhrlinge (relativ langer, zylindrischer, flockiger oder schuppiger Stiel)

3.2 Boletus – Dickröhrlinge

- *Neoboletus erythropus*, *Boletus erythropus* – **flockenstieliger Hexenröhrling** (dunkelrote Poren, Stiel ohne Netz mit Flocken, gelber Röhrenboden, Hut dunkelbraun, blauend): Speisepilz, BON 39

3.3 Xerocomellus – Filzröhrlinge und Ähnliche

3.6 Suillus – Schmierröhrlinge

3.7 Gomphidius – Schmierlinge und Ähnliche

- *Gomphidius glutinosus* – **Kuhmaul, grosser Schmierling**, Speisepilz, BON 51

3.9 Paxillus – Kremplinge und Ähnliche

- *Tapinella atrotomentosa* **Samtfusskrempling** (typisch wasserspeichernd, ausdrücken): kein Speisepilz, BON 51

3.10 Hygrophoropsis – Afterleistlinge

4 Wachsblättler (Hygrophoraceae)

4.1 Hygrocybe - Saftlinge und Ähnliche (farbige, oft kegelige Pilze in Wiesen und Weiden)

4.2 Hygrophorus – Schnecklinge (Hut und Stiel oft schleimig oder klebrig)

- *Hygrophorus discoxanthus* - **Verfärbender, rostender Schneckling** – (ähnlich dem Elfenbeinschneckling, aber vom anfänglich reinweissen zu gelblich braun verfärbend): kein Speisepilz, vgl. BON 115

5 Ritterlingsähnliche s. I. (Tricholomataceae)

5.1 Ritterlinge und Ähnliche – Tricholoma

5.3 Holzritterlinge und Ähnliche - Trichomolopsis

5.5 Clitocybe – Trichterlinge und Ähnliche

5.12 Lyophyllum – Raslinge und Ähnliche

5.14 Laccaria – Lacktrichterlinge

5.15 Armillaria – Hallimasche und Ähnliche

- ***Armillaria ostoyae* – Dunkler Hallimasch** (auf Nadelholz, brauner Hut, beringter Stiel, schuppiger Stiel): **nur bedingt ein Speisepilz (zuerst trocknen oder 5 min im Wasser kochen, Wasser wegbleiben und dann verarbeiten), BON 142, nur bedingt ein Speisepilz (zuerst trocknen oder 5 min im Wasser kochen, Wasser wegbleiben und dann verarbeiten), BON 142**

•

5.17 Hymenopellis – Runzelrüblinge und Ähnliche

5.18 Gymnopus – Blasssporrüblinge und Ähnliche

- ***Gymnopus confluens* Knopfstielblasssporrübling**: kein Speisepilz, BON 179
- ***Collybia peronata* (Syn. *Collybiopsis peronata*) – Brennender Rübling**: kein Speisepilz, BON 179

5.19 Marasmius - -Schwindlinge und Ähnliche

5.20 Helminge und Ähnliche

- ***Mycena pura* – Gemeiner Rettichhelming**: Giftpilz, BON 180

5.21 Panellus – Zwergknäuelinge und Ähnliche

5.22 Pleurotus Seitlinge und Ähnliche

- ***Pleurocybella porrigens* – Ohrförmiger Seitling, Synonym *Nothopanus porrigens* (dünnfleischiger als der Austernseitling und weiss, gesellig auf Fichtenstrünken)**: Giftpilz, BON 121

6 Rötlingsverwandte (Entolomataceae)

6.1 Clitopilus – Räslinge und Ähnliche

7 Dachpilzverwandte (Pluteaceae)

7.1 Pluteus - Dachpilze (freie Lamellen weg vom Stiel, Rosa Sporenpulver)

- ***Pluteus cervinus* – Rehbrauner Dachpilz**: Speisepilz, BON 196

7.2 Volvariella – Scheidlinge und Ähnliche

8 Wulstlingsverwandte (Amanitaceae)

8.1 Amanita – Wulstlinge

- ***Amanita rubescens* – *Perlpilz***: Speisepilz, BON # 296
- ***Amanita porphyria* – *Porphyrbrauner Wulstling*** : kein Speisepilz, BON 299
- ***Amanita gemmata* – *Narzissengelber Wulstling*** (Syn. *junquillea*): Giftpilz, BON 297 – Bestimmung unsicher, evtl. auch:
- ***Amanita eliae* – *isabellfarbener Wulstling***: Giftpilz, BON 297 – beide sind sehr ähnlich, der isabellfarbene hat einen hellen,, weisslich gelben Hut und auf der Stiel ist anfangs braun-schuppig, flockig. Der narzissengelbe Wulstling hat einen dunkleren gelb – ocker Hut, sein Stiel ist weiss.

9 Champignonverwandte und Ähnliche (Agaricaceae)

9.1 Agaricus – Champignons

9.2 Lepiota – Schirmlinge und Ähnliche (Hutoberfläche mit Warzen und Schuppen oder glatt und feinschuppig)

9.3 Macrolepiota – Riesenschirmlinge und Ähnliche

10 Faserlingsverwandte (Psathyrellaceae)

10.1 Faltentintlinge

10.3 Psathyrella – Mürblinge und Ähnliche

11 Träuschlingsähnliche (Strophariaceae)

11.0 Kuehneromyces – Stockschwämmchen

11.1 Hypholoma – Schwefelköpfe und Ähnliche

- ***Hypholoma sublateritium* – *ziegelroter Schwefelkopf*** (Stiel mit Velumresten): kein Speisepilz, BON 253

11.3 Pholiota - Schüpplinge und Ähnliche

- ***Pholiota squarrosa* - *Sparriger Schüppling***: kein Speisepilz, BON 257

11.4 Agrocybe – Ackerlinge und Ähnliche (Pilze mit braunem Sporenpulver, oft mit Ring)

11.6 Gymnopilus Flämmlinge

- ***Gymnopilus picreus* - *rotbrauner Flämmling*** (auf Holz): kein Speisepilz, BON 244 «Tannenflämmling»

12 Risspilzähnliche (Inocybaceae)



VEREIN FÜR PILZKUNDE
BÜMPLIZ

13 Mistpilzverwandte (Bolbitiaceae)

13.3 Panaeolus, Düngerlinge

14 Schleierlingsverwandte (Cortinariaceae): Haarschleier oder Schleierreste am Hut oder Stiel

14.1 Phlegmacium (Cortinarius) – Schleimköpfe (Stiel nicht schleimig, Hut schleimig)

- **Nicht näher bestimmter Hautkopf:** evtl. *Blutblättriger Hautkopf* – *Cortinarius semisanguineus* (blutrote Lamellen, hellgelber Stiel, keine roten Schleierreste auf Hut oder Stiel): Giftpilz, BON 225

14.4 Sericeocybe (Cortinarius) – Seidenköpfe, Schleierlinge (Hut trocken, seidig bis fasrig, grosse Pilze)

15 Täublingsverwandte (Russulaceae)

15.1 Russula – Täublinge (fester Stiel, bricht mit Knacken, meist splittende Lamellen)

- *Russula cyanoxantha* – **Frauentäubling:** Speisepilz, BON 57
- *Russula vesca* – **Fleischroter Speisetäubling:** Speisepilz, BON 57 (kurzes Röckchen, mild)
- *Russula delica* – **Erdschieber, breitblättriger Weisstäubling:** kein Speisepilz, BON 55
- *Russula emetica* – **Gemeiner Speitäubling:** Giftpilz, BON 70
- *Russula acrifolia* – **Scharfblättriger Täubling** (umbrafarben mit rötlich braunen Farbtönen und speckigem Glanz): kein Speisepilz, BON 55 (ähnlich dem Schwärztäubling)

15.2 Lactarius - Milchlinge und Ähnliche

- *Lactarius pergamenus* – **grünender Pfeffermilchling:** kein Speisepilz, BON 95

16 Schlauchpilze (Ascomycota)

16.7 Peziza – Becherlinge und Ähnliche

16.12 Xylaria, Holzkeulen und Ähnliche

Weitere nicht bestimmbare Pilze:

- Haarschleierling – keine genaue Bestimmung, vgl. BON 200 ff



Rettichhelmling

[Gemeiner Rettichhelmling, Lila Rettichhelmling](#)
([MYCENA PURA SYN. MYCENA PURA FORMA PURPUREA](#), [MYCENA PURA FORMA ROSEOVIOLEACEA](#), [MYCENA PURA FORMA IANTHINA](#), [MYCENA PURA FORMA PURPUREA](#))
([123pilzsuche-2.de](#))



Sparriger Schüppling

[Sparriger Schüppling \(PHOLIOTA SQUARROSA\)](#)
([123pilzsuche-2.de](#))



Narzissengelber Wulstling (links)

[Narzissengelber Wulstling, Narzissengelber Knollenblätterpilz \(AMANITA GEMMATA \(SYN. AMANITA JUNQUILLEA\)\)](#) ([123pilzsuche-2.de](#))

Isabellfarbener Wulstling (rechts)

[Isabellfarbige Wulstling, Kammrandiger Wulstling \(AMANITA ELIAE\)](#) ([123pilzsuche-2.de](#))

Eigene Bestimmung unsicher, wohl
Isabellfarbiger Wulstling (hell, flockiger Stiel)



Kirschroter Speitäubling

[Kirschroter Speitäubling \(RUSSULA EMETICA\)](#)
([123pilzsuche-2.de](#))



Fleischroter Speisetäubling

[Russula-vesca-00030.jpg \(1200x800\)](#)
([123pilzsuche-2.de](#))