

## Bestimmungsabend vom 7. Nov. 2023

Am letzten Bestimmungsabend der Saison waren 16 Personen anwesend und wiederum lagen viele Pilze vor. Die Pilzkontrolleurin Chantal übernahm mit Andreas Gerber die Leitung.

Einige Exemplare waren herausfordernd, wie immer wurde zuerst einzeln und in Gruppen bestimmt, dann gab es Korrekturen und ergänzende Erklärungen. Alle, sogar der 5 Monate alte Phil waren mit Eifer dabei.

Die Bestimmung ist bei alten, etwas vergammelten Pilzen nicht immer einfach, so dass die Zusammenstellung zwar nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, aber «ohne Gewähr» ist, sie soll vor allem eine Erinnerungshilfe sein, so dass einzelne Arten, individuell vertieft werden können.

*Hinweis: Da in den vergangenen Jahren ausführliche Protokolle mit Bildern (grosse und lange Dateien) erstellt wurden, sollen in diesem Jahr hier nun eher einfache Listen die Übersicht über die Funde geben und nur ausgewählte Zusatzbeschreibungen oder Bilder angefügt werden. Die verwendete Systematik richtet sich nach Winkler&Keller, 2023: Pilze Mitteleuropas. Diese systematische Einteilung wurde an den Pilzbestimmungsabenden verwendet. Die Funde sind in **schwarzer** Schrift, ergänzt mit der Abbildung der entsprechenden Seitenzahl im BON.*

### 0. Schleimpilze (Amorpha)

#### Stemonitis – Fadenstäublinge

#### Physarida

#### 1 Nichtblätterpilze (Aphyllophorales)

- 1.1 Cantharellus Eierschwämme, Pfifferlinge
- 1.2 Sarcodon Braunsporstachelinge und Ähnliche
- 1.2 Clavaria – Keulen und Ähnliche
- 1.5 Lycoperdon - Stäublinge, Bovisten und Ähnliche (Bauchpilze)

- **Lycoperdon perlatum – Flaschenstäubling: Speisepilz (wenn Inneres weiss ist, essbar), BON 304**

- 1.6 Cyathus – Teuerlinge und Ähnliche
- 1.7 Guepinia – Gallertrichter und Ähnliche

#### 2 Stielporlingsartige (Polyporales) und Ähnliche

- 2.1 Stielporlinge und Ähnliche – Polyporus ähnliche
- 2.1 Sparassis, Glucken

### 3 Dickröhrlingsartige (Boletales)

3.1 Leccinum – Raufüß, Raufüßröhrlinge (relativ langer, zylindrischer, flockiger oder schuppiger Stiel)

3.2 Boletus – Dickröhrlinge

3.3 Xerocomellus – Filzröhrlinge und Ähnliche

3.6 Suillus – Schmierröhrlinge

- ***Suillus grevillei* – Goldröhrling** (strikt unter Lärchen): Speisepilz, BON 47

3.7 Gomphidius – Schmierlinge und Ähnliche

3.9 Paxillus – Kremplinge und Ähnliche

3.10 Hygrophoropsis – Afterleistlinge

- ***Hygrophoropsis auriantia* - Falscher Eierschwamm, falscher Pfifferling (orange):** kein Speisepilz, BON 51

### 4 Wachsblättler (Hygrophoraceae)

4.1 Hygrocybe - Saftlinge und Ähnliche (farbige, oft kegelige Pilze in Wiesen und Weiden)

4.2 Hygrophorus – Schnecklinge (Hut und Stiel oft schleimig oder klebrig)

### 5 Ritterlingsähnliche s. I. (Tricholomataceae)

5.1 Ritterlinge und Ähnliche – Tricholoma

5.3 Holzritterlinge und Ähnliche - Trichomolopsis

5.4 Rötleritterlinge und Ähnliche

- ***Lepista nuda* – violetter Rötleritterling** (meist stattliche Pilze mit angewachsenen, geraden Lamellen, Lamellen bei Rötleritterlingen gut vom Hutfleisch trennbar): Speisepilz, BON 144

5.5 Clitocybe – Trichterlinge und Ähnliche

- ***Clitocybe odora* – grüner Anistrichterling** (kleiner Trichterling, grünlich weisslich, typischer, auffälliger Anisgeruch): Speisepilz, BON 137
- ***Clitocybe nebularis* – nebelgrauer Trichterling, Nebelkappe:** kein Speisepilz, BON 137
- ***Infundibilocybe costata* – kerbrandiger Trichterling:** Speisepilz, BON 135

5.8 Pseudoclitocybe – Scheintrichterlinge

- ***Pseudoclitocybe cyathiformes* – Kaffeebrauner Gabeltrichterling: Speisepilz, BON 131**

5.12 Lyophyllum – Raslinge und Ähnliche

5.14 Laccaria – Lacktrichterlinge

- ***Laccaria amethystina* – violetter Lacktrichterling: Speisepilz, BON 147**

5.15 Armillaria – Hallimasche und Ähnliche

5.17 Hymenopellis – Runzelrüblinge und Ähnliche

5.18 Gymnopus – Blasssporrüblinge und Ähnliche

5.19 Marasmius - -Schwindlinge und Ähnliche

- ***Mycena pura* – Violetter (Gemeiner Rettich)helmling: Giftpilz, BON 180**  
von diesem Pilz gibt es mehrer Farbvarianten, weisslich, gelblich, rosa, die Lamellen haben beim Gemeinen Rettichhelmling keine dunklen Schneiden
- ***Mycetinis scorodonius* – kleiner Knoblauchschwindling: kein Speisepilz, aber guter Gewürzpilz, BON 174**

5.21 Panellus – Zwergknäuelinge und Ähnliche

5.22 Pleurotus Seitlinge und Ähnliche

## 6 Rötlingsverwandte (Entolomataceae)

6.1 Clitopilus – Räslinge und Ähnliche

## 7 Dachpilzverwandte (Pluteaceae)

7.1 Pluteus - Dachpilze (freie Lamellen weg vom Stiel, Rosa Sporenpulver)

7.2 Volvariella – Scheidlinge und Ähnliche

## 8 Wulstlingsverwandte (Amanitaceae)

8.1 Amanita – Wulstlinge

- ***Amanita muscaria* – Fliegenpilz (Stielbasis wulstig mit mehreren Gürteln): Giftpilz, BON 297**
- ***Gelber Knollenblätterpilz – Amanita citrina* (Geruch nach rohen Kartoffeln, unangenehmer Geschmack, enthält Bufotenin=Krötengift): kein Speisepilz, an sich nicht giftig, aber wegen Verwechslungsgefahr zu meiden. BON 298**

8.2 Limacella – Schleimschirmlinge und Ähnliche Stielbasis ohne Scheide und nicht knollig

## 9 Champignonverwandte und Ähnliche (Agaricaceae)

### 9.1 Agaricus – Champignons

- *Agaricus sylvaticus* *agg.* – **kleiner Waldchampignon** (Hut bräunlich mit kleinen Schüppchen bedeckt, bei Verletzungen rötend): Speisepilz, BON 277:

### 9.2 Lepiota – Schirmlinge und Ähnliche (Hutoberfläche mit Warzen und Schuppen oder glatt und feinschuppig)

- *Lepiota cristata* – **Stinkschirmling** (braune Mitte, gegen Rand Schuppen kleiner werdend, widerlicher Geruch): kein Speisepilz, BON 285

### 9.3 Macrolepiota – Riesenschirmlinge und Ähnliche

## 10 Faserlingsverwandte (Psathyrellaceae)

### 10.1 Faltentintlinge

- *Coprinus comatus* – **Schopftintling**: Speisepilz, wenn noch weiss, BON 270

### 10.3 Psathyrella – Mürblinge und Ähnliche

## 11 Träuschlingsähnliche (Strophariaceae)

### 11.0 Kuehneromyces – Stockschwämmchen

### 11.1 Hypholoma – Schwefelköpfe und Ähnliche

- *Hypholoma sublateritium* – **ziegelroter Schwefelkopf** (Stiel mit Velumresten): kein Speisepilz, BON 253 (zuerst wegen des milden Fleisches als rauchblättriger Schwefelkopf bestimmt, diese sind ähnlich, aber kleiner, Fleisch sollte scharf schmecken.)
- *Hypholoma capnoides* – **graublättriger Schwefelkopf** (Lamellen grau, nicht gelb, Stiel blass mit brauner Basis): Speisepilz, BON 253

### 11.2 Stropharia – Träuschlinge

- *Stropharia aeruginosa* – **Grünspanträuschling**: kein Speisepilz (Träuschlinge haben hoch interessante Stoffwechselreaktionen, Abbau von organischen Stoffen), BON 251

### 11.3 Pholiota - Schüpplinge und Ähnliche

### 11.4 Agrocybe – Ackerlinge und Ähnliche (Pilze mit braunem Sporenpulver, oft mit Ring)

### 11.6 Gymnopilus Flämmlinge

### 11.7 Hebeloma - Fälblinge

- *Hebeloma laterinum* - **Bräunender Kakaofä**bl**in**: kein Speisepilz, BON 229

## 12 Risspilzähnliche (Inocybaceae)

## 13 Mistpilzverwandte (Bolbitiaceae)

13.3 Panaeolus, Düngerlinge

## 14 Schleierlingsverwandte (Cortinariaceae): Haarschleier oder Schleierreste am Hut oder Stiel

14.1 Phlegmacium (Cortinarius) – Schleimköpfe (Stiel nicht schleimig, Hut schleimig)

14.4 Sericeocybe (Cortinarius) – Seidenköpfe, Schleierlinge (Hut trocken, seidig bis fasrig, grosse Pilze)

## 15 Täublingsverwandte (Russulaceae)

15.1 Russula – Täublinge (fester Stiel, bricht mit Knacken, meist splitternde Lamellen)

- *Russula fageticola* – **Buchenspeitäubling**: kein Speisepilz, Bon 71

15.2 Lactarius - Milchlinge und Ähnliche

## 16 Schlauchpilze (Ascomycota)

16.3 Helvellaceae – Lorchelartige

- *Helvella crispa*: - **Hebstlorchel** –kein Speisepilz, BON 329

16.7 Peziza – Becherlinge und Ähnliche

16.12 Xylaria, Holzkeulen und Ähnliche

## Weitere nicht bestimmbare Pilze:

- Nicht bestimmte Helmlinge





*Links der Buchenspeitäubling, rechts der Fliegenpilz (mit Ring und knolliger Basis), von weitem zum Verwechseln ähnlich*  
[Buchenspeitäubling \(RUSSULA MAIREI\)](#)  
(123pilzsuche-2.de)  
[Fliegenpilz, Roter Fliegenpilz \(AMANITA MUSCARIA\)](#) (123pilzsuche-2.de)



*Links der ziegelrote Schwefelkopf, rechts der raubblättrige Schwefelkopf – der rauchblättrige ist kleiner, hat immer mildes Fleisch und ist heller.*

[Ziegelroter Schwefelkopf \(HYPHOLOMA LATERITIUM SYN. HYPHOLOMA SUBLATERITIUM\)](#)  
(123pilzsuche-2.de)

[Rauchblättriger Schwefelkopf, Graublättriger Schwefelkopf \(HYPHOLOMA CAPNOIDES\)](#)  
(123pilzsuche-2.de)



**Der Stinkschirmling**

[LEPIOTAstink.jpg \(800x449\)](#) (123pilzsuche-2.de)



**Schopftintling**

[Schopftintling, Spargelpilz, Schoppilz, Tintenpilz, Porzellantintling \(Heilpilz, Vitalpilz\) \(COPRINUS COMATUS\)](#) (123pilzsuche-2.de)



**Kerbrandiger Trichterling**

[Kerbrandiger Trichterling, Gerippter Trichterling = CLITOCYBE COSTATA \(SYN. INFUNDIBULICYBE COSTATA, CLITOCYBE SQUAMULOSOIDES, CLITOCYBE INCILIS SENSU, CLITOCYBE TRULLIFORMIS SENSU\)](#)  
(123pilzsuche-2.de)



**Kaffeebrauner Gabeltrichterling**

[Pseudoclitocybecyathiformis.jpg \(1200x800\)](#)  
(123pilzsuche-2.de)



VEREIN FÜR PILZKUNDE  
BÜMPLIZ